




ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЛОВАРЬ АРХИТЕКТУРНЫХ ТЕРМИНОВ




Фестиваль «Добрые истории»
МБДОУ-детский сад № 26
г. Екатеринбург-2022



Содержание

1. **Абак**
2. **Анфилада**
3. **Апсида**
4. **Арка**
5. **Аркада**
6. **Базилика**
7. **Барaban**
8. **Закомара**
9. **Иконостас**
10. **Кокошник**
11. **Консоль**
12. **Конха**
13. **Крестовые своды**
14. **Крестово-купольный храм**
15. **Купол**
16. **Портал**
17. **Портик**
18. **Минарет**
19. **Неф**
20. **Ордер**
21. **Фасад**





• **АБАК** (от греч. abax — **доска**),
в архитектурных
ордерах верхняя плита
дорической капители,
имеющая в плане
квадратную форму



<http://aida.ucoz.ru>


Анфилада



АНФИЛАДА (франц.
enfilade), ряд
примыкающих друг к
другу помещений,
дверные проемы
которых
расположены по
одной оси, что создает
сквозную перспективу
 интерьеров (например,
 во дворцах барокко и
 классицизма).



<http://aida.ucoz.ru>



- **АРКА** (от лат. *arkus* — дуга),
криволинейное перекрытие проема в
стене или пространства между двумя
опорами (столбами, колоннами,
пилонами).




<http://ebook.com.ru>


Базилика

- **БАЗИЛИКА** (от греч. *basilike* — царский дом),
вытянутое,
прямоугольное в плане
здание, разделенное
внутри продольными
рядами колонн или
столбов на несколько
(обычно 3 или 5) частей
(нефов), имеющих
самостоятельные
перекрытия. Средний
главный неф всегда
выше боковых, верхняя
часть его стен,
прорезанная окнами,
выступает над крышами
боковых нефов.





- **БАРАБАН** - опирающаяся на своды цилиндрическая или многогранная верхняя часть здания (обычно с окнами), служащая основанием купола.




- **ЗАКОМАРА-** в русской архитектуре полукруглое или килевидное завершение части наружной стены здания; как правило, повторяет очертания расположенного за ней свода.






- **ПОРТАЛ** (нем. Portal, от лат. porta — **вход, ворота**), архитектурно оформленный вход в здание.



- **КУПОЛ** -(итал. cupola, от лат. cupula — **бочечка**), пространственное покрытие зданий и сооружений. Перекрывает в основном круглые, многоугольные, эллиптические в плане помещения. Купола бывают каменные, железобетонные, стальные.



ОРДЕР




архитектурный, определенное сочетание несущих и несомых частей стоечно-балочной конструкции, их структура и художественная обработка. Ордер включает несущие части (колонна с **капителью**, базой, иногда с пьедесталом) и несомые (архитрав, фриз и карниз, в совокупности составляющие **антаблемент**). Классическая система ордеров сложилась в Др. Греции; **основные ордера получили название от племен и областей**: дорический, ионический, коринфский. Разновидность дорического ордера — тосканский, коринфского и ионического — композитный.



ПОРТИК





- **ФАСАД** - [фр. *façade* < ит. *facciata* **лицо**].



Передняя сторона здания, сооружения.